

野鸽子 —— 珠颈斑鸠

撰文
何鑫



上：珠颈斑鸠的脖子上像带了一串项链
摄影 / 沈斌煊

下：花枝上的珠颈斑鸠 摄影 / 沈斌煊



说到我们在日常生活中最容易遇到的鸟类，不怕人的鸽子肯定大家都认识。但鸽子毕竟是人类驯养的，有没有哪种常见的鸟很像鸽子但是却是野生的呢？当然有，这就是很多人俗称的“野鸽子”。对于这种鸟的标准中文名，有些朋友可能还不是很熟悉，但说起它的形象，大家一定见过，那种胖乎乎地喜欢在草地间、道路边踱来踱去的鸟就是它。对，它看起来长得很像一只鸽子，所以它也有“野鸽子”这样的俗名，这就是珠颈斑鸠。英文名是Spotted Dove，直接就是斑鸠的意思，而学名则是*Streptopelia chinensis*。踱来踱去的原因是珠颈斑鸠们最喜欢的食物



上：生活在城市屋檐下的珠颈斑鸠 摄影 / 沈斌煊 下：嬉戏的珠颈斑鸠 摄影 / 沈斌煊



上：野外的珠颈斑鸠 摄影 / 沈斌焯

下：觅食的珠颈斑鸠 摄影 / 何鑫

是各种草籽，人类在城市里种植的各种绿地草坪给它们提供了良好的觅食条件。在分类上，珠颈斑鸠的确和我们人类驯养的家鸽是近亲，它们都属于鸽形目 (Columbiformes) 的鸠鸽科 (Columbidae)。

除了分布在新几内亚岛的蓝凤冠鸠 (*Goura cristata*) 这样的大块头，现存的鸠鸽目鸟类大多体型和家鸽类似，而且雌雄的体色也基本一致。其中，常见的珠颈斑鸠作为代表首当其冲。不过鸠鸽类还是有些著名物种的，例如毛里求斯的渡渡鸟 (*Raphus cucullatus*)，再例如美国的北美旅鸽 (*Ectopistes migratorius*)。当然，很不

幸，它们都因为人类的原因在几百年间永远地灭绝了。现存的鸽形目动物都属于鸠鸽科，曾经这个目里还有另外两个科：一个就是渡渡鸟所在的孤鸽科 (Raphidae)，它们全都灭绝了；另一个是沙鸡科 (Pteroclididae)，这个科的鸟类虽然长得很像鸽子，但从系统演化的角度来看，它们的亲缘关系和其他鸟类还不明确，所以新的分类学里把它们独立成了沙鸡目 (Pterocliiformes)。

要说珠颈斑鸠的长相，很多人也许不以为然，因为毕竟全身灰不溜秋的。其实我们需要有一双仔细发现的眼睛，珠颈斑鸠仔仔细细看看还是很精致很漂亮的。因为从整体的羽毛颜色上来看，珠颈斑鸠只有翅膀和背部的羽毛是棕灰色的，它的脑袋是青灰色的，脖颈和腹部的羽毛则泛着粉红色的光泽。如果我们有幸看到珠颈斑鸠飞起来张开尾羽，你会发现它的外侧尾羽前端是宽宽的一道白色。

除此之外，它还有着泛着红色的虹膜和脚、黑色的喙和脚爪。至于它身上最亮的部分，那当然是珠颈斑鸠的名字来源之处——珠颈了，这其实是小小的黑色羽毛上的白色斑点相互交错形成的视觉效果，活像带着一串珍珠项链。再加上珠颈斑鸠悠悠地走路姿势，还真有几分贵妇的感觉呢。当然，如果与时俱进的说，这其实更像一串二维码呢。

要论在野外识别珠颈斑鸠，那我们首先要了解一下有哪些同类会和它混淆起来。在东部地区，



左：高粱地里的珠颈斑鸠 摄影 / 沈斌煊 右：草丛里的珠颈斑鸠 摄影 / 何鑫

除了珠颈斑鸠，另外两种常见的斑鸠分别是山斑鸠和灰斑鸠。其中，灰斑鸠的体色和珠颈斑鸠的体色基本类似，但要更浅一些，而且脖子上不是黑白交错的珍珠项链，而是一道黑白色的半领圈。至于山斑鸠，它的整体颜色要比珠颈斑鸠更深，背上和翅膀上还有深黑色和红色交错的斑纹，就像龟类的龟壳纹路一般，所以它还有个英文名叫Oriental Turtle Dove。至于山斑鸠的脖子，那里有好几条明显的黑白色交错的条纹，也完全不同于珠颈斑鸠。

在城市里，珠颈斑鸠基本上是随处可见，它们是少数几种十分适应城市生活的野生鸟类物种之一。公园绿地的草坪就不用说了，我们总能

找到几只上面悠闲觅食的珠颈斑鸠。更有的时候，在车水马龙的城市道路上空，也经常有珠颈斑鸠在低空出现，它们会熟练地穿越电线和楼宇，拍拍翅膀滑翔而过。

在安静的清早，在各种美妙的鸟鸣背后，还会有珠颈斑鸠“咕咕咕”的叫声不断传来。还经常有市民报告说家里窗户外面的空调机罩里有辛勤的鸟爸爸鸟妈妈在下蛋孵化小鸟，这里面十有八九都是珠颈斑鸠。下一次，当你再在户外与它邂逅的时候，记得跟着它一起散散步哦。

(责编 桑新华)



城市里的珠颈斑鸠 摄影 / 何鑫