

# 西藏山南地区采集纪行 错那县

组稿

陈星 赵韦 包海龙

摄影

陈星

错那县地处喜马拉雅山脉南麓，藏语意为“湖的前面”。县城南侧的勒布沟是喜马拉雅山东端的一条著名的南伸式大峡谷，从海拔4500米的波拉山口到海拔2800米的沟口，落差1700米，植被垂直分布差异显著，蔚为壮观。山间偶有一群两群的黄羊穿梭，淡定而优雅。它们沿着陡峭的山壁向上，偶尔会穿过公路。在它们经过的岩壁上便生长着许多种美丽的雪兔子，以及各种罕见的美丽植物。勒布沟属门隅地区，现在已是著名的风景名胜区，并以“仓央嘉措的故乡”之名广为人知，尽管实际上的真正故乡是现在尚在印控区一侧的达旺地区。勒布沟与扎日沟、玉麦沟一样地处喜马拉雅山脉南坡，深受印度洋水汽的滋润，气候条件适宜植物生长和多样性的发展，物种类群丰富多样，一直是植物学家采集的重点区域。在位于错那县城另一侧的东章瀑布，我们也有很多不同的收获。这里也是藏族同胞的圣地，原来可以有小桥到达瀑布底下，但现在由于印度的蚕食，已经无法实现。东章瀑布一线有很多在其他区域没有采集到的茶藨子，菊科植物和虎耳草科植物也很有特色。我们在这里采集标本384号，2213份。

供图 / 中国科学院植物研究所中国植物图像库

(责编 李敏)





1. 拟三指雪兔子
2. 错那雪兔子
3. 曲萼茶藨子
4. 脊唇斑叶兰
5. 藏原羚
6. 筒鞘蛇菰
7. 鼠兔
8. 须弥虎耳草
9. 管花马先蒿

