

18 种猛禽 和它们的猎物

撰文·摄影
徐永春



▲ 白尾鹞是鹰科鹞属中型猛禽。栖息于平原和低山丘陵地带，尤其是平原上的湖泊、沼泽、河谷、草原、农田和芦苇塘等开阔地区。主要以小型鸟类、鼠类、蛙、蜥蜴和大型昆虫等为食。图为白尾鹞抓了一只鸟。



◀ 游隼是隼科隼属中型猛禽。栖息于山地、丘陵、荒漠、草原、河流、沼泽等地带，也会到开阔的农田、耕地等附近。食性较杂，主要以野鸭、鸥、鸠鸽类和鸡等鸟类和家禽为食，也会捕食鼠类、野兔等小型哺乳动物和鱼类。图为游隼抓到一只鸽子，到开阔地进食。



▲ 鸞是鸞科鸞属中型猛禽。栖息于湖泊、河流、水塘、海岸等地，在水面上空盘旋或迎风悬停，发现猎物后急速降至水面以爪从水中抓取鱼类。停息时多在水域的岸边枯树上或电线杆上。主要以鱼类为食，有时也食蛙、蜥蜴、小型鸟类等动物。图为鸞抓了一只大红鱼！



◀ 灰脸鵟鹰是鹰科灰脸鵟鹰属中型猛禽。栖息于山区森林地带、山林边缘及田野间，有时也出现在荒漠和河谷地带。灰脸鵟鹰狩猎能力很强，它的食谱中野兔、鼠、蛇、蟾蜍、蜥蜴、昆虫应有尽有。图为灰脸鵟鹰抓着一只野兔。



◀ 秃鹫是鹰科秃鹫属大型猛禽。栖息于低山丘陵、荒岩地带、山谷溪流和林缘地带，休息时多站于突出的岩石上、电线杆上或者枯树枝上。主要以腐肉为食，这也使它成为生态系统中重要的一环。很少见食腐的秃鹫叼着食物（像是一只死鱼）飞行。



▲ 燕隼是隼科隼属小型猛禽。栖息于有稀疏树木生长的开阔平原、旷野、耕地、海岸、疏林和林缘地带。主要以麻雀、山雀等小鸟为食，也大量捕食昆虫。有一些猛禽擅长在空中进食，尤其是容易吃的猎物，或是迫不及待急于进食。图为燕隼在空中进食。



◀ 黑翅鸢是鹰科黑翅鸢属小型猛禽。栖息于有树木或灌木的开阔原野、农田等地，常停歇在大树或电线杆上。会振翅悬停在空中，注视地面食物，伺机降落捕捉。主要以田间的鼠类、昆虫、小鸟、野兔为食。图为黑翅鸢抓鼠回巢喂雏。



◀ 白尾海雕是鹰科海雕属大型猛禽。栖息于有高大树林的水域或森林地区的开阔湖泊及河流地带。主要以鱼为食物，亦捕食小型哺乳动物和鸟类。图为白尾海雕抓到了一只鸽子。



◀ 白腹鸢是鹰科鸢属中型猛禽。栖息于沼泽、江河、湖泊等地带，喜成对活动。主要以鱼类、小鸟、蛙类、蜥蜴和大型昆虫等为食，也盗食其他鸟类的卵和幼雏。图为白腹鸢捕捉到了一只鸟。



◀ 灰背隼是隼科隼属小型猛禽。栖息于开阔的低山丘陵、山脚平原、森林平原、海岸和森林苔原地带。飞行极快，发现食物则立即俯冲下来捕食。主要以小型鸟类、鼠类和昆虫等为食，也吃蜥蜴、蛙和小型蛇类。



◀ 鹊鸢是鹰科鸢属中型猛禽。栖息于开阔的低山丘陵、山脚平原、草地、河谷、沼泽、林缘灌丛等。主要以小鸟、鼠类、昆虫等小型动物为食。在繁殖地，有人还发现它捕食林蛙、蜥蜴、蛇等。图为鹊鸢捕捉了一只蛙。



◀ 短耳鸮是鸱鸃科耳鸮属鸮类。栖息于平原、丘陵和山区海拔1500米以下的树林或草丛中。主要以鼠类为食，也吃小鸟、蜥蜴和昆虫，偶尔也吃植物果实和种子。图为短耳鸮叼着一只老鼠。



◀ 黑耳鸢是鹰科鸢属大型猛禽。栖息于开阔的平原、草地、荒原和低山丘陵地带，也常在城郊、村庄、田野、港湾、湖泊上空活动。以小鸟、鼠类、蛇、蛙、野兔、鱼、蜥蜴和昆虫等动物性食物为食，偶尔也吃家禽和腐尸，是大自然中的清道夫。图为黑耳鸢抓到了一只死黄鳝。



◀ 白腹隼雕是鹰科隼雕属大型猛禽。繁殖季节主要栖息于低山丘陵和山地森林中的悬崖和河谷岸边的岩石上。以鸟类和兽类等为食，但不吃腐肉。白腹隼雕擅长抓野兔，但是带回鹰巢喂雏的兔子总是半只，这或许为了减轻重量和便于上巢喂雏所考虑的。图为白腹隼雕抓着半只野兔。



◀ 黑冠鹃隼是鹰科鹃隼属中型猛禽。栖息于平原低山丘陵和高山森林地带，也出现于疏林草坡、村庄和林缘田间地带。主要以蝗虫、蚱蜢、蝉、蚂蚁等昆虫为食，也特别爱吃蝙蝠，以及鼠类、蜥蜴和蛙等小型脊椎动物。图为黑冠鹃隼叼着一只虫子。



▲ 雪鸮是鸱鸃科雪鸮属大型猛禽。在夏季主要栖息于北极的冻原带、冻原苔原丘陵、海岸和邻近荒原与沼泽等，冬季则主要栖息于苔原森林、平原、旷野和森林中。雪鸮主要以北极地区常见的小型哺乳动物为食，如鼠类，食物匮乏时也会取食雉类、雁鸭类和雪兔等。雪鸮虽是猫头鹰，但它白天也能捕猎。图为夕阳下雪鸮抓着一只野兔。



◀ 黄爪隼是隼科隼属小型猛禽。栖息于开阔的荒山旷野、荒漠、草地、林缘、河谷，以及村庄附近和农田地边的丛林地带。主要以蝗虫、蚱蜢、甲虫、蟋蟀、叩头虫、金龟子等大型昆虫为食，也吃啮齿动物、蜥蜴、蛙、小型鸟类等脊椎动物。图为黄爪隼抓着一个蜥蜴。



◀ 红隼是隼科隼属小型猛禽。栖息于山区稀疏混交林、开垦耕地、旷野灌丛草地等地区。以老鼠、雀形目鸟类、蛙、蜥蜴、松鼠、蛇等为食，也吃蝗虫、蚱蜢、蟋蟀等昆虫。图为红隼抓着一只田鼠。