

# 南极的8种企鹅

撰文·供图

肖方 于玲

## 帝企鹅

帝企鹅又称皇企鹅，为体型最大者。体长超过100~125厘米，体重可达40~50千克，身披黑白分明的大礼服，嘴赤橙色，喉颈和头侧金黄，确实又神气又漂亮。分布在南极大陆位于南纬66~77°之间的地方，例如靠近威德尔海的科茨地和靠近罗斯海的维多利亚地，都有相当多数量。种群数量估计为23.8万个繁殖对（2012年）。

帝企鹅通常在浮冰上觅食、嬉戏，进入繁殖期后，会步行几百公里进入隐蔽的厚冰区，求偶繁殖。每年3月，南极即将进入寒冬，帝企鹅会集结起来，排列成数千米的长队，一步步地走向南极大陆边缘群岛的厚冰凝结区，在隐蔽处求偶唱歌。雌帝企鹅一般在5月初产卵，每次只产1枚卵。产后，雄性帝企鹅接管孵卵的重任，雌帝企鹅到大海中觅食。经过约65天的孵化，大约到7月中旬，企鹅雏鸟破壳而出。此时，雌帝企鹅必须及时赶回繁殖区，因为这时雄帝企鹅很长时间未进食，体重可能减去一半，必须尽快与雄帝企鹅“换班”，交替去大海中觅食。如果雌帝企鹅遭受意外或未能如期赶回，雄帝企鹅可能在最后一刻被迫放弃继续孵卵或刚孵化出的雏帝企鹅，迅速到海中以求生存。

可爱的小企鹅成长迅速，它们会躲在父母下腹部的孵化囊中接受喂养大约45天，每天不停地吃经过父母半消化再吐出的食物。大约在10月份南极的暖日来临时，小企鹅们就能独自探索新的世界了。



帝企鹅

## 王企鹅

体型位居第二。与帝企鹅区别：体型略小，身体细长，头后的黄斑延伸到颈下。体长80~100厘米，体重10~15千克。分布在亚南极岛屿，南纬45~62°。数量为160万个繁殖对。

王企鹅通常在每年11月下旬产卵。雄性王企鹅先负责孵化约两周后，再由雌性王企鹅接管两周，其后交互轮替，每次3~4天，整个孵化期大约为54天。幼王企鹅依赖父母喂食大约6周，身上长满棕色的绒毛后，就可以自行玩耍了，这时已是3月左右。当4月份南极进入冬季时，幼小的王企鹅已经长大，可以接受大自然严酷的考验了。

## 白眉企鹅

白眉企鹅的体型排第三位，又叫金图企鹅或巴布亚企鹅，属于南极最常见的企鹅族群之一。体长60~80厘米，体重5~8千克。有橘红色的喙，头部有一片明显的白色，由头顶一直覆盖到腹部，很像京剧演员的画眉。“金图”之名据说出自印度教派的一个分支，其成员始终戴着一种白色的棉帽。环南极分布，南纬46~66°。种群数量为38.6万个繁殖对，近年来呈上升趋势。

白眉企鹅的地域观念不强，因此没有大规模



王企鹅


的群栖处所，经常与其他企鹅混杂相处。与其他企鹅族群不同的是，幼年的白眉企鹅到完全换羽之后，还会与父母生活在一起，不愿自立，并依靠父母继续喂食，是企鹅族群中标准的“啃老族”。



白眉企鹅



纹颊企鹅



阿德利企鹅

## 纹颊企鹅

纹颊企鹅又名帽带企鹅，体长70~75厘米，体重3.5~5.5千克。特征明显，颌下有一条黑色细条纹，类似“帽带”。分布于南极半岛、南设德兰群岛等地。卫星追踪发现，在南设德兰群岛的企鹅可以移动到1000~2000公里之外的地方。种群数量约为150万只。

它们常在浮冰上出现，在陆上常常滑行行走，喜欢在岩石陡坡上筑巢。每年11—12月之间雌性纹颊企鹅一般产两枚卵，孵化期35~38天。幼年纹颊企鹅在来年4—5月间会自行下海捕食，潜水的深度可达100米。

## 阿德利企鹅

阿德利企鹅的名字来自一位南极考察的法国船长的夫人，主要分布区在罗斯海、南极半岛等地。种群数量为400~522万只。

阿德利企鹅是常见的企鹅，又名黑喉企鹅。体长35~55厘米，体重5~6千克。有白眼圈，嘴的一部分被羽。它们密集在海边的岩滩上，用从别处拾来的小石块筑巢，在10月中旬配对，10月底至11月初产卵。筑巢时，所有企鹅都千方百计，趁邻舍不防备时窃取别家的石块为己有，就这样忙忙碌碌地互相偷窃为乐，这种现象也是企鹅繁殖中的一种习性。到10月中旬大家忙于配对时，倘有“单身汉”出现在它们中间，大家就一齐动嘴啄它的羽毛，附近的其他企鹅也大声鼓噪，趁机起哄。每窝通常产卵2枚，孵化期为33~38天。在配偶和孵卵的6周期间，成鸟停止饮食，雏鸟孵出后，会组建由100~200只构成的“幼儿园”，由“保姆”看管，以防凶狠的贼鸥来袭。

## 凤头黄眉企鹅

凤头黄眉企鹅又叫跳岩企鹅或喜石企鹅，它是南极分布的8种企鹅中体型最小、个子最矮的企鹅，也是最具攻击性的一种企鹅。体长仅有50~60厘米，体重2.5~4.5千克。头部特征除

有黑色羽冠外，在眼睛上方还有一条美丽的柠檬黄细长条纹，眼睛为鲜红色，喙为暗粉红色，十分可爱。以沙丁鱼和磷虾为主要食物。它们在9—10月间会产2枚卵，只有1枚会被成功孵抱，偶尔也会有2枚卵同时被孵抱的情况，孵化期约35天，寿命约为15年。它们会将巢穴建在松动的石块上，或陡峭的岩缝间洞穴中，因善于跳跃着进出巢穴，故得“跳岩企鹅”之名。

### 长眉企鹅

长眉企鹅又叫浮华企鹅、马可罗尼企鹅、长冠企鹅或通心粉企鹅，双眼间有左右相连的金黄色装饰羽毛，这种独特的“发型”由两边发角向外呈放射状，像一个“火爆浪子”。长眉企鹅体型不大，体长大约70厘米，体重4.5~5千克。它们的主要食物是磷虾、鱿鱼及冰区的其他鱼类。成年企鹅于10月交配，每次大约能产2枚卵，但若能有一个存活，已属幸运。孵卵期约35天，父母轮班负责。雄长眉企鹅先孵育3周，再由雌长眉企鹅接管，12月孵出后双亲一起抚养幼长眉企鹅。2月份幼企鹅绒毛长成，4月底之前一起移居到较北边的温暖水域准备过冬。每到夏季时，成千上万的长眉企鹅会游到南大洋中，在布满岩砾的小岛上交配、繁殖。

关于长眉企鹅的英文名字“马可罗尼”有一个传说：18世纪，英国的一些时髦人士（花花公子）到意大利旅游，受当地风尚影响，喜欢将头发染成各色条纹，并且在耳朵上沿梳成冠毛的形状。此风吹回大英帝国，即被人称为“马可罗尼”。与一种当地居民常吃的意大利面同名，所以这种企鹅还有一个别名叫作“通心粉企鹅”。有趣的是，这款发型在美国独立战争时期同样流行，当时不少美国的“南方佬”骑驴时喜欢戴一顶小帽子，帽檐上插一支羽毛，也被人们称为“马可罗尼”。



长眉企鹅



凤头黄眉企鹅

### 黄眉企鹅

黄眉企鹅又称峡湾企鹅、凤冠企鹅、福德兰企鹅，分布在南极地区、澳大利亚和新西兰的岛屿上。它在企鹅家族中是唯一独居的企鹅，只有到繁殖期才能见到它们的家庭。黄眼企鹅一般选择在林地、斜坡或岸边筑巢，巢穴的地方往往都是在海湾的地方。黄眼企鹅的叫声尖锐且刺耳，叫法是伸长脖子对天大叫，叫时胸肌一鼓一鼓的，且通常一对一分站四方，面对面引吭高歌，乍看像吵架，但这却是它们沟通的方式。它们潜水可至34米深处。黄眼企鹅约90%的食物都是鱼类。黄眼企鹅寿命可达20岁，雄鸟一般比雌鸟长寿，在10~12岁的年龄段中，雄鸟数目是雌鸟的两倍。它是所有现存企鹅中最古老的，现在南极地区已经很难寻找到它的踪影，也是世界上濒危的企鹅。

（责编 桑新华）



黄眉企鹅