

树枝上的黑尾蜡嘴 摄影 / 沈斌焯

## 娇雀蜡嘴

撰文  
潘春华

龙舌兰


黑尾蜡嘴，别名黑尾、包头、皂儿、小蜡嘴、小桑嘴，属雀形目，雀科。体长17~21厘米，嘴大，喙短且厚，呈圆锥状，色黄如蜡，故名蜡嘴。清代孙锦标《通俗常言疏证·动物》载：“《山堂肆考》，蜡嘴生于象山，似雀而大，嘴如黄蜡。”2000年8月1日，该物种已被列入国家林业局发布的《国家保护的有益的或者具有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

黑尾蜡嘴在我国分布很广，常在内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等地繁殖，迁徙时经河北、河南、山东、江苏、四川等省，到湖南南部、福建、广东、广西、皖南山区、台湾等地过冬。主要以楝科、蔷薇科等植物果实及杂草种子为食，也吃昆虫。所吃昆虫主要有象鼻虫、梨虎、金花虫、金龟子、步行虫、松毛虫、叶蜂、金蝉、山楂粉蝶等。育雏期的黑尾蜡嘴因需喂食幼鸟，食量颇

大，一天啄食昆虫四五十条。

黑尾蜡嘴体态优美，羽色艳丽，鸣声悠扬，无论雄雌的形象都憨态可掬，非常惹人喜爱，是我国诸多鸣禽中的佼佼者，可以与黄鹂相媲美。其胸、腹部较粗，头、尾略细，呈流线形。飞翔时花团锦簇，矫健快捷，宛如翩翩起舞的少女，婀娜多姿，妩媚动人。黑尾蜡嘴体近灰色，腹部两侧各有棕黄色斑，其翅有斑翅、白翅、黑翅之分。雄鸟头部为黑色，背与肩棕褐色，腰部渐转为灰褐色，尾上覆羽灰白色，尾部黑色，尾形如叉，胸部羽色灰褐，腹部呈白色。雌鸟翅黑色，其余多为灰色。在繁殖期其嘴尖的会合线和嘴根部转为黑色或蓝黑色。在阳光映照下，黑尾蜡嘴羽毛五彩斑斓，熠熠闪光，分外喜人。

黑尾蜡嘴的鸣声婉转而幽雅，音色浑厚，节奏感强，富有旋律，悦耳动听。每当清晨、中午或



上：《百花鸟图》中的蜡嘴插图，作者为余曾三 供图 / FOTOE  
 中：觅食的黑尾蜡嘴 摄影 / 沈斌宣  
 下：喝水的蜡嘴 摄影 / 贺鹏




傍晚，田间村头或密林深处，在高高 的枝杈上，黑尾蜡嘴便会发出“的的噢—的的噢—却叽—却叽”宛若流水般的鸣叫声。有时多只黑尾蜡嘴齐鸣，形成和声，此起彼落，像似二重唱。有时跟白头翁、黄鹂、杜鹃、画眉、金翅雀等“林间歌手”合鸣，音调和谐，音律协调，令人心旷神怡。在繁殖期，雄鸟常在树梢上发出10多分钟美妙的鸣叫声，以逗引雌鸟入彀。


蜡嘴是雀科中体形最大的鸟，有黑头蜡嘴和黑尾蜡嘴两种，黑尾蜡嘴体形略小。黑尾蜡嘴常栖息在平原或山地田野的树林里，多在阔叶林或针阔混交林里，有时也到公园和居民区。蜡嘴或三五只分散活动，或结成二三十只小群集体觅食，性情活泼，不是很怕人，喜在两棵树间跳跃不停，十分活跃。蜡嘴飞翔速度快，会因双翅的急剧振动与空气的摩擦而发出类似“鸽铃”的响声，且经常边飞边鸣叫。

黑尾蜡嘴习惯在我国北方产卵，每年4月中下旬，黄河流域冰消雪融，树叶萌生，黑尾蜡嘴





觅食的黑尾蜡嘴 摄影 / 沈斌焯




开始筑巢。这时雌雄黑尾蜡嘴配对生活，共同将巢筑在高大乔木绿叶扶疏的枝杈间。巢为浅杯状，多以树枝及杂草嫩根为材料，巢内铺垫细草和植物纤维，抗风耐雨，隐而不露，温暖舒适。每窝产卵4~6枚，卵色呈灰白或灰蓝色，孵雏时间16天左右。雏鸟出壳后，由雌雄亲鸟饲喂20~30天，刚羽毛丰满，便开始独立生活。

黑尾蜡嘴常成群夜宿，二三十只分布在三五株乔木枝杈上过夜，往往会遭到鹰、鸱等猛禽偷袭，也易遭不法者捕捉。

黑尾蜡嘴是中国传统笼养鸟种，也是家庭观赏和调教技艺鸟之一，颇具玩赏价值。蜡嘴非常聪明，可成群大笼饲养，经调教后也可以上架表演小杂技。饲料可选择稻谷、葵花子、麻子、苏子、松子等，辅以绿豆粉、花生粉、蔬菜、蛋黄、面包和水果。另外必须放置水盆，供鸟每日水浴之用。刚买来的黑尾蜡嘴，性情比较急躁，上架时一定要注意脖链的长度，以免缠颈死亡。如果鸟的情绪无法稳定，上下翻飞，可以用水将羽毛淋湿，控制其活动，慢慢调教其技艺。

黑尾蜡嘴形声俱美，娇小可爱，与其他鸟儿一样，都是人类的朋友。爱护蜡嘴，爱护鸟类，是我们应尽的责任和义务。

(责编 桑新华)



一对黑尾蜡嘴 摄影 / 沈斌煊