

郁香忍冬



参差随意染，深浅一香薰

✍ 撰文·供图 杭悦宇


蜡梅花的余香还未了，红梅开始闹春。植物园的梅 (*Prunus mume* Sieb.) 少，在有些清腻的香气中，更多弥漫的是郁香忍冬 (*Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxt.) 的气味，早晚上下班，发结浓芬，衣染淡芳。

郁香忍冬在长江中下游的豫鄂皖赣浙交集区域多有野生，但在江苏就只见于园林、公园、庭院栽植，我所在的植物园里，东零西落倒也不少。这个拉丁学名初见于1852年的物种，直到1984年才有了中文名，“郁香忍冬”，顾名思义，花极香。古人识不全的中国忍冬属多达57个种，能将《名医别录》中的“清馥蔷薇醪，薰满千村万落香”的“忍冬”，在《本草纲目》中对应释名“金银赚尽世人忙，花发金银满架香”的“金银花”，已是非常科学了。然，赵秉文《回春谷》“却恐阳和在泉底，未春先发忍冬花”，描绘

的还没有到春天就先开了的花，似乎和忍冬 (*L. japonica* Thunb.) 花期相违，而极像早春二月花开先于叶发的郁香忍冬。郁香忍冬花初开白色或淡红色，远小于忍冬，花筒几乎无，嫩薄的花瓣在阳光下似乎透明，冰肌香肤般。

小说家张恨水说：“金银花之字甚俗，而花则雅……每当疏帘高卷，山月清寒，案头数茎，夜散幽芳。泡苦茗一殿，移椅案前，灭烛坐月光中，亦自有其情趣也。”植物名忍冬的金银花，不如郁香忍冬娇媚，洗去铅华是恬淡寂然的朴实，平中透秀，几里间韵，“金花间银蕊，翠蔓自成笑”，全凭看花人的心境。

忍冬其藤高近数丈，柔蔓四袅，入冬，老叶枯落，新叶继起，凌冬不凋；其花长寸许，青叶柔藤间，一带双花，有两朵均白色，有两朵均黄色，更多是一黄一白色，金银相聚，故名“金银



黄独雄花序



作者简介

杭悦宇，笔名六月牛，江苏省中国科学院植物研究所植物多样性及系统演化研究中心研究员，南京农业大学兼职教授、博士生导师。主要研究方向为植物系统与分类学、植物及功能基因演化。研究之余，自2016年6月创建个人公众号“草木悠家”，旨在进行植物与文化的科普。现任江苏省第九届科协委员，江苏省植物学首席传播专家，江苏省科普作家协会理事。


金银花

花”。追踪看几天，才能明白，原来，花初开时双花蕊瓣俱色白，一二日一花黄，二三日两花俱黄。细看郁香忍冬，发现它的花后期也会变黄，只不过淡淡涸涸不明显。如此这般，终究是“天公省事压粉华，淡白微黄本一家，却被毫端勾染去，无端分作两股花”。

花儿变色全是为了生命更高的效率、更好的延续。金银花初开的白花旺盛蓬勃，引得昆虫叠踏采粉，花粉采完了或活力弱了，花即变黄色，告诉昆虫你若有心，再觅新花，故而在金银满架相辉映、黄白盈枝共向荣的世界里，各取所需、各安所命。这样的情形在植物中可见很多，比如我研究的薯蓣科黄独 (*Dioscorea bulbifera* L.)，雄花串串，同花序三色花并存互转，色转粉红色转紫红色，只为告诉传粉昆虫，初开花粉尚未成熟的白色花，花粉正好转粉红色，花粉衰败再转紫红色。看到这些，你会觉得花儿、草儿真的很有智慧。

以前在江南一带识得忍冬属植物，除了忍冬，还有金银木[植物名金银忍冬, *L. maackii* (Rupr.) Maxim.]，一个是草质藤本，一个是灌木，花极相似。五六月间，山坡常可见开花同金银花一模一样的灌木，惹人疑虑藤出庭院变为木。这种树可赏、叶可茶、茎可棉、花可蜜、籽可






金银忍冬红艳艳的果子

油的百宝物种，山野见俗，但待秋来剔透玲珑的红玛瑙满枝，你才知晓，那与蓝黑色宝珠盈藤的忍冬，还是有着天壤之别的。并不是所有忍冬属植物的花都是黄白色，野生的忍冬变种红白忍

冬 [*L. japonica* var. *chinensis* (Wats.) Bak.]、金银忍冬变种红花金银忍冬 (*L. maackii* var. *erubescens* Rehd.)，以及栽培的贯月忍冬 (*L. sempervirens* L.) 等，都是红色花。



左：贯月忍冬 右：红白忍冬的红色花



红白忍冬红白黄相间的花序



金银忍冬的花序


蓝叶忍冬的花



这几年园艺上常用的蓝叶忍冬 (*L. korolkowii* Stapf) 也开红花。蓝叶忍冬原产土耳其，引入国内很多地方种植，即使在位于北亚热带南京，也能实现露地栽培。我们办公室附近的球宿根花卉园，就栽种有两大丛蓝叶忍冬。它们在春天四、五月开花，小小“双花”没有色差，玫红色的花瓣中间（因此也被称为玫瑰忍冬），雄蕊托着黄色的花药，看上去像是小小的蝴蝶落在花丛中。秋天九、十月的果季，见晶莹剔透的小红珠，在纷至沓来的鸟儿们的叽喳声中，每天少一些，直至完全消失。冬季，“蓝叶”方能得闲，在不热烈的阳光下，显出淡淡的蓝绿色。这时候，工间散步至球宿根花卉园，虽然没有花香，也没有果色，但是却有着和蓝叶般配的安宁。

有些园艺文章或热爱植物人群的博客，常常把蓝叶忍冬混叫为红花忍冬，其实完全不是一回事。真正的红花忍冬植物名为红花岩生忍冬 [*L. rupicola* var. *syringantha* (Maxim.) Zabel]，是岩生忍冬的变种，分布于宁夏南部、甘肃西北部至南部、青海东部、四川西南部至西北部、云南西北部及西藏（林芝、错那），在山坡灌丛中、林缘或河漫滩海拔2000~4600米的地方，花冠闪耀着淡紫色或淡紫红色的光芒。在这样的环境下生长的美丽野生灌木，是否能如蓝叶忍冬一样，走近人们的身边，值得期待，但至少还需要时间。

“碧叶经冬不改装，柔枝负气过南墙，痴情不解夸颜色，淡泊生涯只自香。”梅花雪，梨花月，各有各道，偏总相思，才有了万紫千红。一



左：蓝叶忍冬的叶 右：红花岩生忍冬 供图 / 夏尚华



直喜欢藤本植物，在于它比灌木柔，比乔木弱，比草本媚，独特的姿态，犹如诗的韵脚、歌的过门、琵琶的琴码、云子的藤盒，无论是野地还是庭院，藤植总是绕墙攀篱，独领风骚。若过了南墙，墙外就有了金花银朵；若有了香味，岁月轮

回中就有了活色生气。每一种花花开的季节，你要做的，就是在红尘陌上，静静地注视，展开心扉的缱绻。

(责编 桑新华)



蓝叶忍冬的果