

花开满树的腊肠树



满树腊肠伴花开的腊肠树

撰文·供图 朱元清

花开串串分外黄，树上谁家挂腊肠？
又是一年光景好，人间处处飘花香。

这是我朋友写的一首小诗，说的是一种叫腊肠树的植物，前两句分别描写了腊肠树开花和

挂果的情景，后两句点明了开花的季节。每年5月，来西双版纳旅游观光的人们都可以在路边、庭院和公园里看到一株株开黄花的小乔木，十余米高。她那嫩黄色的花朵，一串一串的，挂满了枝头，十分鲜艳夺目，煞是好看！同样显眼的

还有宿存在枝头上的果荚，黑褐色、圆柱形、一尺多长，很像是农家挂在树上晾晒的腊肠，所以该树得名腊肠树。其时正值西双版纳的干季结束，雨季来临，来自印度洋的暖湿气流送来丰沛的降水，也给这片土地带来了勃勃生机，莺飞草长，鸟语花香，正是一年之中的好光景！

腊肠树(*Cassia fistula* Linn.)又名波斯皂荚，隶属云实科决明属，本是一种外来归化的植物，原产印度、缅甸和斯里兰卡，我国南部和西

南部各省区均有栽培。据植物志的记载：该物种是一种落叶的小乔木或中等乔木，高可达15米，分枝细长。它的树皮幼时光滑、灰色，老时粗糙、暗褐色。叶丛生，为偶数羽状复叶，由4~6对小叶组成，总长40~60厘米；小叶对生，薄革质，阔卵形、卵形或长圆形，周边全缘，幼嫩的小叶两面被有微柔毛，长大后脱落变成无毛，小叶柄短。旱季落叶，雨季来临时再发新叶。新叶展开的时候花也几乎同时开放，花梗柔弱，故而

花开满树的腊肠树



左：腊肠树的小叶 右：腊肠树的花



下垂。众多的花朵排列成较为稀疏的总状花序，长达30厘米甚至更长；花大，近辐射对称，直径约4厘米；花瓣5片，黄色，倒卵形，近等大，长3~5厘米。果实为不自行开裂的荚果，圆柱形，黑褐色，长30~60厘米，直径2~2.5厘米。果实为横隔膜所分开，每室含有1粒种子，每果共有种子数十粒，果肉有皂荚的气味。花期6—8月，但是在西双版纳常常在5月就已经开花。

腊肠树属传统佛教文化植物，还具有园林观赏、药用等实用价值。其嫩茎叶和幼果均可食用，木材是珍贵用材。该树初夏开花，花大且多，且花期较为集中，开花时满树金黄，秋日果荚长垂，状如腊肠，具有非常好的观赏价值，被广泛地应用于园林绿化中，适于在公园、水滨、庭园等处造景，也可用作行道树，并常栽培于佛寺。美丽的腊肠树深受人们的喜爱，其金黄的花色与傣族佛寺和僧侣袈裟颜色相近，西双版纳大勐龙曼费、勐腊曼旦、勐腊瓦龙佛寺就有栽培多年的大树，泰国的佛寺庭院中也有。腊肠树是泰国的国花，当地称为“Dok Khuen”，其黄色的花瓣象征泰国皇室；同时又是印度南部喀拉

拉邦的“省花”，当地称为“Kanikkonna”，是当地新年（Vishu）典礼用的花卉。在泰国，腊肠树是主干公路的行道树种之一，每年的泼水节（泰国称宋干节）正是腊肠树盛花的时节，从泰国北部的清迈一路往南，到素可泰的数百公里的公路两旁，开满了金黄色的腊肠树花。它们与僧侣们的袈裟和金碧辉煌的皇宫交相辉映，蔚为壮观！

腊肠树的根、树皮、果瓢和种子均可入药作缓泻剂，用于食物中毒、便秘、腹胀等的治疗。云南的少数民族使用比较多，比如傣药、佤药、德昂药、景颇药、阿昌药、拉祜药等都有关于腊肠树药用的记载。同时，它的树皮含单宁，可做红色染料。木材坚重，耐朽力强，光泽美丽，可作支柱、桥梁、车辆及农具等用材。

腊肠树一般采用种子繁殖，在我国南方有较多的栽培。因为种皮坚硬，容易形成硬实，所以播种前最好用温度为80℃的热水浸种48小时，待种皮软化后再播种，这样可以提高发芽率，同时提高出苗速度。该树属喜温树种，有霜冻害地区不能生长，适宜生长温度为23~32℃，能耐受

腊肠树的果实



的最低温度为 -3°C ，在我国南部生长良好；性喜光，也能耐一定荫蔽；能耐干旱，亦能耐水湿，但忌积水；对土壤的适应性颇强，喜生长在湿润肥沃排水良好的中性冲积土，以砂质壤土为最佳，在干燥瘠薄的土壤上也能生长。

作者简介

朱元清，中国科学院西双版纳热带植物园，园林园艺部职工。

(责编 桑新华)