

寻找《诗经》中的动物

撰文·供图 高明乾

《诗经》中存在着一个动物的王国，我们有必要回到这古老的国度里，去寻找那些如今不知其名、不识其物的动物。

“关关雎鸠，在河之洲”（《周南·关雎》），和鸣求偶的雎鸠鸟引发了青年小伙子对爱情的深深渴望。雎鸠和鸳鸯成为传承文化中的爱情鸟。“领如蝥蛴”“螭首蛾眉”（《魏风·硕人》），用形象的比喻描写硕人美丽的颈项、宽宽的额头和长长的弯眉。“春

日载阳，有鸣仓庚”“七月鸣鵙，八月载绩”（《豳风·七月》），是以鸟儿的鸣叫表现时令的变化，随时令变化描写人们的劳作。“硕鼠硕鼠，无食我黍”（《魏风·硕鼠》）将剥削者比作大老鼠，痛斥他们贪婪地吸取民脂民膏，丝毫不顾百姓死活。“去其螟螣，及其蠹



鸠（红脚隼）


贼，无害我田稚”（《小雅·大田》），是对灭除田间害虫情景的描述。“维鹵有巢，维鳩居之”（《召南·鹵巢》），“鹵巢鳩占”（《召南·鹵巢》）记述了先民发现的动物生态，成为动物行为学的先声。“鱼网之设，鸿则离之。燕婉之求，得此戚施”（《邶风·新台》），诗中的“戚施”是指蟾蜍，即癞蛤蟆。把卫宣公比作癞蛤蟆，其讽刺手法巧妙而辛辣，癞蛤蟆已成为孱人的象征。“有豕白蹄，烝涉彼矣”（《小雅·渐渐之石》），以野猪涉水的物象特征预示天将大雨，征夫行军倍加艰苦。如果我们不认识诗中的



戚施（中华大蟾蜍）



鷓 (棕背伯劳)



鸣鸠 (山斑鸠)

动物,又怎能很好地去理解诗意呐?当你读到“嘒嘒草虫,趯趯阜螽”时,不知道草虫和阜螽是什么动物,就不晓得是什么东西在鸣叫,什么东西在蹦蹦跳跳!

孔子在赞扬“诗三百”时曾说:读诗可以“多识鸟兽草木之名”(《论语·阳货》)。封建时代的文人,虽学文也兼识草木鸟兽,不识者视为一耻。可是,现在学科分科过细,学文不学理,懂文学诗词,却不懂生物学,实在是一大遗憾。当今我国倡导文理渗透、学科交叉是件大有裨益的事情。

有些动物随着时代的变迁,名称发生了嬗变,给我们认识这些动物造成了困难。

《诗经》中的动物种类

作者考证了《诗经》中的动物,于2005年9月在中华书

局出版了《诗经动物释诂》一书。这项研究是从正名开始的。它的创新之处体现在复活动物古汉名上,开创了《诗经》名物研究的新视野。作者应用现代动物分类学和训诂学相结合的方法考证了《诗经》中的112种动物(不包括3种传说中的动物:龙、凤、蜃),其中有哺乳类26种,鸟类42种,爬行类5种,两栖类1种,鱼类15种,昆虫类23种。这项工作传承古今,沟通中外(动物古汉名—现代汉名—拉丁名三沟通)。作者对每种动物加注了拉丁名,世界通用,有助于我国的古代文化走向世界,在拯救古文化方面有其独特的价值。

马的品名细致而繁多

家马是由野马驯化而来的。世界上现存的野马,仅分布在阿尔泰山两侧的广阔平原上。许多学者认为野马是我国

家马的野生祖先,我国考古学家在北京周口店的遗迹中曾发现野马的遗骨,在龙山文化遗址中也发现有马的遗骨。马字亦多见于先秦文献,至少在殷商时期已是六畜之一。《周礼·夏官·校人》:“校人掌王马之政,辨六马之属。种马一物,戎马一物,齐马一物,道马一物,田马一物,騶马一物。”春秋时代马的应用非常广泛,依马的天生特质用于役使、骑乘、田猎、农耕、食用、礼赠等。故《诗经》中的“马”应以“家马”释之为妥。先民通常以马龄、雄雌、身高、毛色来区分马匹,观察之细,区分之弥,令人惊叹。由此派生出许多马的品



睢鸠（鸮）

名和词汇，形成了中国古老而丰富的马文化。

较难考证的几种动物

睢鸠

《周南·关雎》第一章：“关关睢鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”意思是关关和鸣睢鸠鸟，在那河中小沙洲。纯洁美丽贤淑女，善男心中好配偶。

“睢鸠是水鸟”，语文老师都这么讲，但具体说是何种鸟，现在还是否存在，多数人说不清楚。据查西汉毛亨的《毛诗故训传》：“睢鸠，王睢也。”《尔雅》：“睢鸠，王睢。”郭璞注：“睢类，今江东呼之为鸮，好在江渚山边食鱼。”《本草

纲目》卷49鸮：“鸮，鸮类也。似鹰而土黄色，深目好峙。雄雌相得，挚而有别，交则双翔，别则异处。能翱翔水上捕鱼食，江表人呼为食鱼鹰。亦啖蛇。诗云：关关睢鸠，在河之洲，即此。其肉腥恶，不可食。陆玕以为鸮，扬雄以为白鸮，黄氏以为杜鹃，皆误矣。”

因此，睢鸠以鸮*Pandion haliaetus*释之。鸮又称鱼鹰，但不是渔翁驯养的鱼鹰（鸬鹚*Phalacrocorax carbo*）。鸮在我国原来分布较广，近几十年，有些地方（如云南）已经消失，其他地方的种群数量也在减少。现已被列入国家重点保护野生动物名录，属国家II级保护动物。

晨风

《秦风·晨风》第一章：“𩇑彼晨风，郁彼北林。未见君子，忧心钦钦。如何如何？忘我实多。”意思是晨风起飞疾如箭，飞向茂密北林边。不见心中的君子，忧思难忘心不安。怎么办啊怎么办？他会把我忘一边。

晨风有人认为是风，不是动物。《毛诗故训传》：“晨风，鸮也。”《本草纲目》卷49鸮条下言及鸮：“鸮，色青，向风展翅迅摇，搏捕鸟雀，鸣则大风，一名晨风。”晨风古人又称鸮，根据古文献记述的色青，燕颌钩喙，向风展翅迅摇，搏捕鸟雀等特征，晨风即今之燕隼*Falco subbuteo*。燕隼鸟有两个亚种，我国都有分布，常见于



晨风（燕隼）



麟（长颈鹿）

南北各省区，分布广，但种群数量不高，目前已列入国家重点保护野生动物名录，属于国家II级保护动物。

麟

《周南·麟之趾》第一章：

“麟之趾，振振公子。于嗟麟兮！”意思是麒麟的蹄趾，信实仁厚的公子。多么美好的麟啊！

麒麟是中华民族心目中的仁兽，《麟之趾》是赞美公侯贵族子孙的诗。该诗以麟之趾代指麟，以其比喻信实仁厚的公子，并发出赞美的感叹。此麟是传说中的麒麟。《毛诗故训传》：“麟，瑞兽也。”陆玕《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“麟，麇身，牛尾，马足，黄色，圆蹄，一

角，角端有肉。音中钟吕，行中规矩，游必择地，祥而后处，不履生虫，不践生草，不群居，不偕行，不入陷阱，不罹罗网，王者至仁则出。今并州界有麟，大小如鹿，非瑞麟也。故司马相如赋曰：射麋脚麟，谓此麟也。”麒麟是代表着不确定的几种哺乳动物，与鹿、犀牛最近似。据学者阎德法所著《长颈鹿和麒麟》中认为，长颈鹿即麒麟。他认为我国古文献中关于长颈鹿的记载最初见于南宋初李石的《续博物志》，谓“拔拔力”（即索马里之柏培拉）国有异兽，名驼牛。此后赵汝适的《诸蕃志》中记有“猎猎”“状如骆驼而大如牛，色黄，前脚高五尺，后低三尺，头高向上，皮厚一寸”。猎猎是阿拉伯语znrafa（长颈鹿）的译音。活的长颈鹿在明永乐时才输入我国，这是郑和远航的一项收获，但在郑和的随员巩珍写的《西洋蕃国志》和马欢写的《瀛涯胜览》中，都把长颈鹿叫作“麒麟”。据郑和等在江苏娄东刘家港天妃宫所刻《通蕃事迹记》和在福建长乐南山寺所刻《天妃之神灵应记》二文，都有“永乐十五年统领舟师往西域……阿丹国进麒麟，番名祖刺法，并长角马哈兽”的记载，用长颈鹿当作麒麟，在明代已得到官方的正式确认。




桃虫（鹪鹩）

桃虫

《周颂·小毖》：“予其惩而！毖后患。莫予弄蜂，自求辛螫。肇允彼桃虫，拚飞维鸟。未堪家多难，予又集于蓼。”意思是我要警戒过去啊，谨防以后的祸患。不能去碰那黄蜂，自找苦头被螫烂。开始是只小鹪鹩，忽变大鸟空中翻。家国多难已不堪，又陷苦辣水蓼间。

有人认为桃虫是虫，只是望文意猜。据查《毛诗故训传》：“桃虫，鹪也，鸟之始小，终大者。”陆玕《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“桃虫，今鹪鹩是也。微小于黄雀，其雏化而为雕。故俗语曰：鹪鹩生雕。”桃虫，即今之鹪鹩 *Troglodytes troglodytes*。旧说“鹪鹩之雏，化而为雕”“鹪鹩生雕”，皆不可信。鹪鹩是种小鸟，常单独在林下和灌丛间活动，活泼而胆怯，动作敏捷，性活跃而匆忙，尾常垂直上翘，繁殖期常成双飞跃或成家族活动。



螽斯、斯螽（绿螽斯）

在我国分布广，几布全国。种群数量较丰富，吃蚊、蝗虫、蚂蚁、多种昆虫的幼虫以及蜘蛛等，也吃少量浆果，是一种有益的森林鸟类，应注意保护。

同名动物的梳分

螽斯

在《诗经》中出现过《周南·螽斯》：“螽斯羽，诒诒兮。宜尔子孙，振振兮。”在《邶风·七月》：“五月斯螽动股，六月莎鸡振羽。”这里的螽斯和斯螽指的是一种动物。它们是异名同物，古代将螽斯和蝗虫都归属于螽类，如李时珍在《本草纲目》卷41中说：“蝗亦螽类。”鉴于螽斯可振翅作声，应是现在螽斯科的昆虫，种类很多，以绿螽斯*Holochloranawae*释之。在《诗经》中异名同物很少，但同名异物的情况较多。根据诗中环境，动物的表征，或参考古人的注释，可以进行梳分，加以区别。

黄鸟

《周南·葛覃》：“葛之覃兮，施于中谷，维叶萋萋。黄鸟


于飞，集于灌木，其鸣喈喈。”郝懿行《尔雅义疏》：“按此即今之黄雀，其形如雀而黄，故名黄鸟，又名转黍，非黄离留也。”《诗经》中的黄鸟，或指黄鹂（黄莺），或指黄雀。《葛覃》篇中的“黄鸟”，郝氏《尔雅义疏》以黄雀*Carduelis spinus*释之为确。黄雀有集群、迁徙的习性，诗中有“黄鸟于飞，集于灌木”之句，正是其集群习性的写照。

《邶风·凯风》：“睨睨黄鸟，载好其音。有子七人，莫慰母心。”陆玕《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》：“黄鸟，黄鹂留也。或谓之黄栗留。幽州人谓之黄莺，或谓之黄鸟。一名仓庚，一名商庚，一名鷲黄，一名楚雀。齐人谓之转黍，关西谓之黄鸟。当萋熟时来在桑间。故里语曰：黄栗留，看我麦黄桑萋熟。亦是应节趋时之鸟，或谓之黄袍。”朱熹《诗集传》：“黄鸟，鹂也。”又：“仓庚，黄鹂也。”这里的黄鸟指的是黄鹂*Oriolus Chinensis diffusus*。

羊

《召南·羔羊》：“羔羊之皮，素丝五紵。”我国家羊畜养的时间，是龙山文化时期（距今四五千年）。《诗经》产生的时代，养羊已很普遍。诗中的羊，是泛指，据《动物学大辞典》：“寻常所称曰羊者，大概专指山羊而言。”故《召南·羔羊》中的“羊”以山羊*Capra hircus*释之。

《小雅·苕之华》：“羔羊坟首。三星在罍。”《毛诗故训传》：“羔羊，牝羊也。”牝羊即母绵羊。家羊有山羊和绵羊之分，《诗经》中的羊，仅《小雅·苕之华》中的“羔羊”可确认为是母绵羊*Ovis aries*。单言“羊”者，以山羊释之。



黄鸟（黄雀）

豕

《小雅·渐渐之石》：“有豕白蹄，烝涉波矣。”豕即猪。猪有野猪和家猪。《渐渐之石》中的“豕”是武人东征途中在山野间所见，故以野猪*Sus scrofa*释之。

《大雅·公刘》：“执豕于牢，酌之用匏。”诗中的“执豕于牢”的“牢”指养猪的栏圈，可见《公刘》篇中的“豕”是指圈养的家猪*Sus scrofa domesticus*。

《诗经》中还涉及龙、凤、虺等传说中的动物。龙是我们中华民族崇拜的对象和精神的象征，神话中它是一种善变、能云雨、利万物的神异动物，是吉祥的化身，是不可战胜的保护神。凤是传说中的神灵之鸟，祥瑞之鸟，翱翔四海之外，安宇内和平，在人们心目中是至善至美，至德至纯的崇高形象。虺是一种传说中的在水中含沙射影，使人致病的动物，也是害人虫的代名词。《诗经》曰：“为鬼为虺，则不可得。言鬼无形而虺性阴害，射人之影，则皆莫可究矣。” ■

作者简介

高明乾，河南师范大学教授，硕士生导师，主要从事动植物古文化训诂研究。2002年出版了《诗经植物释诂》，2005年出版了《诗经动物释诂》。

(责编 桑新华)

马的不同叫法

1. 驹：小马。
2. 駉(lái)：高七尺以上的马。
3. 黄：黄马。
4. 鸨(bǎo)：骠白杂毛的马。《郑风·大叔于田》中有“叔于田，乘乘鸨”之句，句中的“鸨”指骠白杂毛的马。而《唐风·鸨羽》中的“鸨”是鸟名大鸨。
5. 骠(lí)：黑马。
6. 馱(tiè)：铁黑色的马。又指黑马。
7. 骐(qí)：青黑色有如棋盘格子花纹马。
8. 鼻(zhù)：左足白色的马。
9. 駉(liú)：赤身黑鬣的马。
10. 駉(guā)：黑嘴的黄马。
11. 皇：毛色黄白的马。
12. 驳：毛色红白的马。
13. 骆(luò)：黑鬣的白马。
14. 骟(yīn)：灰白杂毛的马。
15. 驎(xīng)：赤色马。也指赤色的牛。
16. 駉(yuán)：赤毛白腹的马。
17. 驎(yù)：白胯的黑马。
18. 骝(zhuī)：苍白杂毛的马。
19. 駉(pī)：黄白杂毛的马。
20. 驎(tuó)：有鳞状黑斑纹的青毛马。
21. 雒(luò)：黑身白鬣的马。
22. 駉(xiá)：赤白杂毛的马。
23. 驎(diàn)：脰有长毛的马。
24. 鱼：两目白色的马。
25. 駉(xuān)：青黑色的马。
26. 牡：牡为雄性之兽，《诗经》中的“牡”有时专指雄马。
27. 白颠：额有白毛的马。
28. 骖、駉：指驾车时位于服马两旁的马。
29. 驎：指驾一套车的四匹马。
30. 骄(jiāo)、駉(dòng)、駉(bì)：形容马之高大肥壮强健。



《诗经》中的动物按哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类和昆虫类等分别罗列如下。（括号内的是现代名）



豨（貉）

哺乳类 (26种)

马(马), 兕(犀牛), 兔(兔), 麟(长颈鹿), 鼠(家鼠), 虎(东北虎), 羊(山羊), 麋(獐), 鹿(鹿), 象(印度象), 龙、犬、卢(狗), 牛(黄牛), 豹(金钱豹), 狐(狐狸), 狼(狼), 豨、貉(貉), 硕鼠(大仓鼠), 狸(豹猫), 熊(狗熊), 黑(棕熊), 豺(豺), 獠(金丝猴), 豕(野猪), 羊(绵羊), 豕(家猪), 猫(野猫)。



兔（草兔）



狐（狐）



玄鸟(家燕)



雎(火斑鸠)

鸟类(42种)

雎鸠(鸛), 黄鸟(黄雀), 鹊(喜鹊), 鸠(红脚隼), 雀(麻雀), 燕、玄鸟(家燕), 黄鸟、仓庚(黄鹌), 雉、翟(环颈雉), 雁(豆雁), 流离、梟(林鸮), 乌(乌鸦), 鸿、鸿雁(鸿雁), 鸮(鸮鸮), 鸠、鸣鸠(山斑鸠), 鸡(家鸡), 鳧(绿头鸭), 鸨(大鸨), 晨风(燕隼), 鹭(白鹭), 鸱鸺(鸱鸺), 鹤(白鹤), 鸛(鸛鸛), 鸬(大杜鹃), 鷓(伯劳), 鸿(鸿雁), 雎(火斑鸠), 脊令(鸛鸛), 鸾、和、翬(绿尾虹雉), 隼(游隼), 鹤、白鸟(丹顶鹤), 桑扈(蜡嘴雀), 鸕(寒鸭), 鸮(金鸮), 鳶(鳶), 鸳鸯(鸳鸯), 鸕(白冠长尾雉), 鸕(大秃鸕), 鹰(苍鹰), 鸕(鸕), 翰(红腹锦鸡), 鸕(角鸕), 桃虫(鸕鸕)。



桑扈(黑尾蜡嘴雀)



鸕鸕(斑头鸕鸕)



鸣鸠(大杜鹃)



蝎、螗(蚱蝉)



蠅(野桑蚕)



爬行类(5种)
 虺(蝮蛇), 蜴(石龙子), 龟(龟), 鼉(扬子鳄), 鳖(鳖)。

两栖类(1种)
 戚施(蟾蜍)。

鱼类(15种)
 鲂鱼(鲂), 鱮(鳊), 鲟(鲟), 鳊(鳊), 鲤(鲤鱼),
 鳊(鳊鱼), 鱼(鲨鱼), 鳢(黄颡鱼), 鲨(刺虾虎鱼), 鳊(乌鳊), 鳊
 (鲇鱼), 嘉鱼(卷口鱼), 台(弓斑东方鲀), 鲶(白鲶)。



贼(粘虫)



螟蛉(桑螟)




昆虫类 (23种)


螽斯、斯螽(绿斯螽), 阜螽、螞(稻蝗), 草虫(草螽), 蚕(桑蚕), 蛴螬(星天牛), 螻(宁蝉), 苍蝇(舍蝇), 蟋蟀(蟋蟀), 蜉蝣(蜉蝣), 蛴、螬(蚱蝉), 莎鸡(纺织娘), 蠋(野桑蚕), 伊威(鼠妇), 蠨蛸(蠨蛸), 宵行(萤火虫), 螟蛉(桑螟), 螺赢(螺赢蜂), 螟(粟灰螟), 蝻(蝼蛄), 贼(粘虫), 青蝇(金蝇), 蚤(蝎), 蜂(大黄蜂)。



螽(蝼蛄)



宵行(萤火虫)



蚤(蝎)