



细看春天 姐妹花

□ 撰文·供图 / 陈红岩



◆ 连翘（上）和迎春（下）

一年之季在于春！春姑娘驱逐着严冬最后的寒意，轻轻挥舞着绿纱，把大地描绘。而就在早春寒气料峭之时，很多花儿已迫不及待地、如繁星般把春天拥抱。它们有的热情绚丽，有的含蓄素雅，有的春华秋实，有的还是宝贵的中药。最有趣的是，它们中有很多外表相似的“姐妹花”，乍看起来花形、花色、花期都十分接近，内在的生物特性却有天壤之别；还有些植物由于名称颇为相近，也常被人们所混淆。只有把它们清楚地区分开来，你才算真正认识了身边的植物，了解了春天的万紫千红。

巧识迎春与连翘

“迎春花，春首开花，故名。”（明·高濂《草花谱》）在植物分类学中，迎春花属于木犀科，素馨属。迎春是著名的早春花卉之一，它遍布于我国的大江南北，很早就有“东风第一枝”的美誉。晋代诗人张翰有一首诗专门描写迎春，说它“青条总若翠，黄花如散金”，是说迎春的枝条总是青翠碧绿，开出的黄色小花如同飘散的小金箔。而就是这如同小金箔一样的花朵使迎春和同科不同属的连翘极易混淆，它们盛花期在同一时期。就在那儿，大片



大片的金黄色闪耀着，但很多时候人们所看到的都是连翘。连翘隶属木犀科，是多年生灌木，早在2000多年前，中国的古书中便有关于它的记载，特别是《本草纲目》这样的医学书籍，因为它的果实是一种很好的中药，有清热解毒、消肿止痛的功效。它和迎春是两种不同植物。

说到连翘与迎春的区别，一要数花瓣，二要摸枝条，三要看叶子。迎春的花瓣为5~6片，而连翘的花瓣是4片。迎春

的小枝是绿色的，有明显的四条棱，截面为方形；而连翘的小枝是黄褐色的，截面为圆形。

如果在夏天观察，它们的叶子也有很明显的区别，迎春的叶片由三片小叶组成，排成“品字形”，像小鸡的爪子一般；

而连翘叶片是



◆ 山桃

较为普通的单叶，叶子的边缘有细锯齿。下次再看到满目的金黄，记得要仔细地观察它的花朵，数一数由几片花瓣组成，再摸一摸它的枝条，看看是圆柱形还是方形的。

细品“桃”之味

《桃花源记》中的怡然净土、“桃园三结义”许下的生

◆ 桃花





◆ 梅花（左）、杏花（右上）和桃花（右下）



死之约、孙悟空大闹天官时偷吃的那鲜美无比的蟠桃……都与“桃”有着不解情缘。最令人难忘的当属崔护那首动人的诗，以及一个浪漫的故事：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”相传，唐代进士崔护在某年清明时节郊游赏花，因口渴而叩门请赠饮水。柴门打开，一位妙龄女子捧水而出，殷勤相待，崔护饮水时悄悄地打量她，只见她伫立凝视，情意绵绵。第二年清明节，崔护再去寻访，却只见柴门紧闭，桃花依旧，不见女子，询问邻里，才知道那女子因对自己一见钟情，整日相思惆怅，终于抑郁而死。崔护感慨万千，便题此诗于柴门之上，写尽了人间美景的动人与物是人非的感伤，成为千古绝唱。然而，“此桃”与“彼桃”是否同为一“桃”？我们并不能一一寻出历史证据去逐个证明到物种。而在植物分类学上，山桃和桃同为蔷薇科李属的植物，有较近的亲缘关系，但绝不能混为一谈。

山桃又叫野桃、山毛桃，是我国北方开花最早的植物之一，花期要比桃早10余天，因此，每年在料峭春寒里绽开的那一抹粉红并不是桃花，而是山桃。将山桃与桃大致区分开来并不难，首先，山桃的树形往往非常健壮、高大，可达10米，而桃则相对矮小；其次，山桃的树皮光滑，有古铜色光泽，而桃的树皮棕灰色，粗糙且没有光泽；再次，山桃的花只有粉红色和白色两种，花瓣也只有5瓣，而桃却有红、白、粉等多种颜色，花形也极富于变化。

桃为落叶小乔木，高3~8米，小枝光滑，具有大量皮孔，树皮多为灰褐色，也有暗红色，分为桃花及果桃两大类。桃花是我国古老的栽培花木之一，品种丰富，花色艳丽，姿态别致；果桃品种亦很丰富，植株整体形态与桃花非常相近，但花多为单瓣，观赏性远不及观赏桃类。

细观梅、桃、杏

梅、桃与杏同为蔷薇科李属植物，亲缘关系很近，不仅可互为砧木进行嫁接，外形上



也容易混淆。宋代诗人石延年的咏梅名句“认桃无绿叶，辨杏有新枝”，极精辟地指出了辨析梅、桃、杏三者的要点：区别梅花与桃花要看叶形，梅叶广卵形而桃叶长披针形；区别梅花与杏花则要看小枝，梅的一年生小枝为青绿色，而杏的一年生小枝为红褐色。此外，从严格的植物学分类角度讲，梅核上独有的密密麻麻的小凹点，乃是其最具典型性的属间分类特征，也可作为区分的依据。

杏花是落叶小乔木，树高在3~12米，自然树冠多为圆形或椭圆形，小枝和桃花小枝（白色系除外）颜色相近，为褐色或红褐色，但杏花的叶子却和桃花的叶子大不相同，杏花叶片为卵圆形或卵状椭圆形，桃花叶子则为长披针形。由此细观，梅、桃、杏这三个“亲戚”长相上还是各具千秋，不尽相同的。

蜡梅与梅，毫无血缘的“梅”

蜡梅由于在名称上与中国传统名花之首——梅花相通，不少人曾误认为它是梅花的

一种。尽管早在1578年成书的《本草纲目》中就明确记载：“蜡梅，释名黄梅花。此物非梅类，因与梅同时，而香又相近，色似蜜蜡，故得此名。”但仍有不少文学大家在这个问题上犯错误。清初名士李渔便在《闲情偶寄》中写到：

“蜡梅者，梅之别种。”而大诗人陆游咏蜡梅的名句“与梅同谱又同时，我为评香似更奇”也颇值得商榷。因为在我国的大多数地区，蜡梅的花期要比梅花早，正所谓“两行金粉平分处，却叹江梅破萼迟”。只有在一月持续降雪，气温突降的特殊条件下，才有可能出现“二梅同放”的奇观，而多数时候二花在自然条件下花期相隔整月有余，甚至相差两个月也不见奇怪。二者名字相似，却毫无血缘关系，蜡梅为蜡梅科蜡梅属植物，盛开于腊月；而梅花则为蔷薇科李属植物，盛开于早春。二者在形态上更是天壤之别，毫无相似之处，亦谈不上寻不同，找区别之说。只要见过二者一次就再也不会混为一谈了。■

（责编 李璋）



◆ 蜡梅（左）和梅花（右）

