

晨雾笼罩下的鹤鸣乡，山峦叠翠，溪涧逶迤。几畦稻田，几弯村落点缀其间，宛然便是陶渊明笔下的世外桃源

# 走进大邑鹤鸣乡

撰文 钟茗 王超 摄影 钟茗 王超 陈献勇 奚劲梅 邹彪

鹤鸣于九皋，声闻于野。鱼潜在渊，或在于渚。乐彼之园，爰有树檀，其下维蕨。

他山之石，可以为错。

鹤鸣于九皋，声闻于天。鱼在于渚，或潜在渊。乐彼之园，爰有树檀，其下维蕨。

他山之石，可以攻玉。

——《小雅·鸿雁之什·鹤鸣》

一首澹泊宁远的小诗，描述出远离尘嚣的田园之境。田园之境不远，距天府之国——成都仅七十公里，名为鹤鸣山。它北依青城山，南邻峨眉山，西接雾中山，足抵川西平原。因山形像鹤、山藏石鹤和山栖仙鹤，因而自汉至今一直名为鹤鸣山。鹤鸣山系

邛崃山脉东麓青城山区的南侧支峰，海拔600至1332米不等，面积9至10平方公里。这里地势灵秀、古木葱笼、双涧环抱、鸟鸣啾啾，常年平均气温14℃，历来为盛夏避暑胜地，著名的风景名胜區。

鹤鸣山还是道教的发源地，

汉末张陵在鹤鸣山首创道教，距今已有一千九百年的历史。道教，作为中国固有的传统宗教，是中国文化不可分割的重要组成部分。在创建和发展过程中，它吸收了道、儒、墨、《易》学和阴阳五行思想等不少中华传统文化的

蓝天白云、卵石累累的鹤鸣乡小景



“营养成分”，因此对我国古代的思想文化和社会生活的各个领域产生着巨大而复杂的辐射作用和深刻影响。某些影响至今在中国人的生活方式和文化构成中仍然存在，尤其是生态环保、社会伦理道德、生命科学和文化旅游等方面。

北大俞孔坚教授认为“依山面水，附临平原，左右护山环抱，眼前朝山、案山拱揖相迎”是中国人思想里最理想的居住模式。验之以鹤鸣山，山形地貌正好符合这些要义。鹤鸣山属岷山

山脉，红岩、冠子、龙窝诸山相互独立又彼此襟连；从山形上看，鹤鸣山“起伏轩翔，其状如鹤”，三面环水，且“东西二水，出乎两腋”，拱卫揖让，俨然“仙人宅”；它的体势是由浅墟逐渐过渡为高岭的，其贯穿始终的宫观体现了道家自然的思想，形成山水与建筑之间的共融和谐。

鹤鸣山生态资源非常丰富，从植物上看，植被分布属低山湿润常绿阔叶林类型，主要以常绿阔叶林为主，也有部分是人工速生林。常绿阔叶林是该地区的地

带性植被，为终年常绿的阔叶型森林，具有四季常绿的特点。从垂直结构上划分为乔木层、灌木层、草木层和活地被层，主要由槲科、山毛榉科、樟科等植物构成。鹤鸣山的土壤为山地黄壤，其特点是土层厚、肥沃、疏松。枯枝落叶层分解良好，覆盖率达80%。

乔木层群落外貌浓绿色，林冠整齐，成层现象明显，主要树种有：巫山新木姜子、蛮青岗、白辛树、刺榛、槭树、香樟、细叶青杠等。灌木层为常绿灌木，有

缀满“累累金丸”的柿子树



粗大树干上布满苔藓类依附物



蔷薇科火棘属火棘





盛夏，旺盛饱满的姜花属、木槿属、石蒜属等花卉竞相开放

短柱柃、川钓樟、云南冬青、白夹竹、刺竹、猫儿刺等。草本层有锈毛金腰、兔儿风、革叶耳蕨、鳞毛蕨等植物。鹤鸣山的藤本植物较少，一些少量的长春藤、木音马兜铃间或攀缘、缠绕在蛮青岗和槭树树干上，苔藓类的活地被物更少，覆盖度仅为2%。

鹤鸣山的生物资源较为丰富，兽类分布多属东南亚热带—亚热带类型，主要有：黑熊、果

子狸、大灵猫、猪獾、豹猫、毛冠鹿、中华竹鼠、隐纹花松鼠、社鼠等；鸟类有：鸢、鹰、雉、灰林鸮、鹞雀、噪鹛、穗鹛、鸦雀、山雀、朱雀等；爬行类有：黑眉锦蛇、翠青蛇、颈槽游蛇、虎斑锦蛇等；两栖类有：华西蟾蜍、日本林蛙、四川湍蛙、刺腹蛙等。

树木丛生，百草丰茂。飞禽走兽，因木生姿。富饶的生态资源也给生活在生物链最底层的

昆虫提供了良好的生存环境。鞘翅目、鳞翅目、蜻蜓目、双翅目、膜翅目、半翅目、直翅目、螳螂目、竹节虫目、蜉蝣目、革翅目、蜚蠊目……种类繁多、形态各异的昆虫大军在鹤鸣山山环水抱的“呵护”中，呈现出异彩斑斓的景观。■

(责编 桑新华)

竹节虫交配



凤蝶群集在山地吸水



一条同树叶颜色相近的蛇，蜷伏在树枝间



停在叶面小憩的蜻蜓