

# 生命的律动

## ——蠡湖的鸟



撰文 朱丽敏

供图 无锡市蠡湖风景区管理处

经过多年的生态修复，蠡湖已经成为鸟类的天堂，许多鸟儿选择在这里安营扎寨，形成一幅鸟与自然和谐相处的画面。

据统计，江苏无锡蠡湖国家湿地公园及其周边区域鸟类有138种，隶属13目31科69属，占江苏省已知种类的32.2%，主要以鹳形目、雁形目和雀形目为主。

这里的常见种有白鹭、夜鹭、绿头鸭、骨顶鸡、白鹳等。

列入国家Ⅱ级重点保护的野生动物有24种，鸟类有黄嘴白鹭、白琵鹭、鸳鸯、鸂鶒、苍鹰、赤腹鹰、雀鹰、棕尾鵟、燕隼、红脚隼、红隼、小青脚鹬、草鹬、斑头鹧鸪和领鹧鸪等。

列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》的鸟类有绿翅鸭等。

列入《濒危动植物种国际贸易公约》的鸟类有牛背鹭、赤腹

鹰、雀鹰等。

列为江苏省重点保护动物的有小鸊鹈等。

另外，有不少中国与日本、中国与澳大利亚共同保护的候鸟，列入中日候鸟保护协定的有66种，如白鹳、树鹳等；列入中澳候鸟保护协定的有16种，如家燕、白腰雨燕、牛背鹭等。■

(责编 桑新华)

# 看图识鸟



## 白鹭 →

鹭科白鹭属，中型涉禽。因为一身白色羽毛极其美丽，所以被称为白鹭。身体纤瘦而修长，嘴、颈、脚均很长。体羽白色，繁殖季节有硕长的装饰性婚羽，雌雄羽色相似。虹膜淡黄色，腿黑色。幼鸟无细长的饰羽，嘴呈褐色。繁殖期为5~7月。每窝产卵2~4枚，卵的形状为卵圆形，颜色为淡蓝色。孵化期为24~26天。

摄影 / 钱伯荣

## 红嘴鸥 →

鸥科鸥属，游禽。夏羽头顶、前额、喉、前颈棕褐色。后头及颈、胸和尾羽白色，胸腹部淡灰色。飞翔时，背及翼上灰色，翼前缘、后缘白色，初级飞羽末端黑色。嘴和脚均为红色。冬羽头部为白色，头顶有褐色斑纹，眼后有黑褐色斑。繁殖期为5~7月，在芦苇或草丛地面上筑巢，十分简陋。每窝产卵2~6枚，孵化期为23~24天。



摄影 / 张宪

### 白鹡鸰 →


鹡鸰科鹡鸰属，小型鸣禽。额头顶前部和脸白色，头顶后部、枕和后颈黑色。背、肩黑色或灰色，飞羽黑色。翅上小覆羽灰色或黑色，中覆羽、大覆羽白色或尖端白色，在翅上形成明显的白色翅斑。尾长而窄，尾羽黑色，最外两对尾羽主要为白色。全长约18厘米，翼展约31厘米。繁殖期为3~7月，每窝产卵4~5枚。



摄影 / 沈强

### 绿翅鸭 ↓

鸭科鸭属，体形与家鸭相似，水禽。雄鸟头颈暗栗色，头侧有1条灰绿色带斑，白眼周延至后颈，带斑上下缘有棕白色狭纹。下颈、肩及两肋灰黑并密布白色虫蠹状细纹。下体棕白，胸部缀有黑色斑点，颈及尾下覆羽黑色。雌鸟背棕黑色有棕黄“V”形斑，下体与雄鸟相似。嘴黑色，腿棕褐色。繁殖期为4~6月，每窝产卵8~11枚，卵呈光亮的淡黄色。



摄影 / 乔光先



摄影 / 沈强

### 小青脚鹬 →

鹬科鹬属，小型涉禽。全长约30厘米。上体黑褐色，羽缘灰色，次级飞羽灰，下背和尾上覆羽白，后者具少许窄的黑色横斑。下背和尾像夏羽。额、头的两侧和整个下体白。脚较短，呈黄色、绿色或黄褐色，趾间局部具蹼。嘴较粗而微向上翘，尖端黑色，基部淡黄褐色。繁殖期为6~8月，每窝产卵6~15枚，卵椭圆形，卵壳橄榄褐色而光滑。

### 夜鹭 ↓

鹭科夜鹭属，中型涉禽。头顶、虹膜血红色，眼先裸露部黄绿色，后颈、枕、羽冠及背部黑色，枕部具嘴黑色，跗跖和趾黄色。繁殖期为2~3根狭白色冠羽。下体白色。翅及尾羽灰色，腰、两翅和尾羽灰色。繁殖期为4~9月，卵孵化期22~26天，育雏期30~35天。



摄影 / 孝庆祝



### 鸳鸯 ↑

鸭科鸳鸯属，小型游禽。鸳指雄鸟，鸯指雌鸟。雄鸟羽色艳丽，并带有金属光泽。额和头顶中央羽色翠绿。枕羽金属铜赤色。头顶两侧有纯白眉纹。翅上有一对栗黄色、直立的扇形翼帆。尾羽暗褐，上胸和胸侧紫褐色。雌鸟体羽以灰褐色为主，眼周和眼后有白色纹。无冠羽、翼帆。腹羽纯白。繁殖期为4~9月，雌雄配对后迁至营巢区，每窝产卵7~12枚，淡绿黄色。

摄影 / 沈强

### 草鸮 ↓

草鸮科草鸮属，中型猛禽。面盘为灰棕色，四周有暗栗色皱领。身体的颜色大多为栗褐色或黑褐色，并具有橙黄色的斑纹。胸和两肋有暗褐色细斑点。腹部以下羽色较淡，尾羽浅黄栗色，有时几乎为白色，上面具有4道显著黑色横斑。每年繁殖2次，繁殖期为4~6月和8~11月。每窝产卵2~4枚，卵为椭圆形，乳白色。



摄影 / 黎忠



摄影 / 沈强

### 赤腹鹰 ←

鹰科鹰属，小型猛禽。翅膀尖而长，因外形像鸽子，所以也叫鸽子鹰。体长27~36厘米，体重108~132克。上体淡蓝灰，背部羽尖略具白色，外侧尾羽具不明显黑色横斑。下体白，胸及两肋略沾粉色，两肋具浅灰色横纹，腿上也略具横纹。繁殖期为5~6月，每窝产卵2~5枚，卵为淡青白色，具不明显的褐色斑点。

## 树鹡 →

鹡科鹡属，小型鸣禽。体型较纤细。喙较细长，先端具缺刻。眉纹乳白色或棕黄色，耳后有一白斑。翅尖长，内侧飞羽（三级飞羽）极长，几与翅尖平齐。上体橄榄绿色具褐色纵纹，尤以头部较明显。下体灰白色，胸具黑褐色纵纹。尾细长，外侧尾羽具白。繁殖期为6~7月，每窝产卵4~6枚，多为5枚。



摄影 / 赵文河



摄影 / 沈强

## 领鸺鹠 ←

鸺鹠科鸺鹠属，小型猛禽。领鸺鹠体型纤小且多横斑，眼黄色，颈圈浅色，无耳羽簇。上体浅褐色而具橙黄色横斑。头顶灰色，具白或黄色的小型“眼状斑”。胸及腹部黄色，具黑色横斑。大腿及臀白色具褐色纵纹。颈背有橘黄色和黑色的假眼。繁殖期为3~7月，但多数在4~5月产卵。每窝产卵2~6枚，卵为白色，呈卵圆形。

## 燕隼 →

隼科隼属，小型猛禽。上体为暗蓝灰色，有一个细细的白色眉纹。颊部有一个垂直向下的黑色髭纹。颈部的侧面、喉部、胸部和腹部均为白色，胸部和腹还有黑色的纵纹。下腹部至尾下覆羽和覆腿羽为棕栗色，尾羽为灰色或褐色。繁殖期为5~7月，每窝产卵2~4枚，多数为3枚。卵的颜色为白色，密布红褐色的斑点。



摄影 / 徐永春